

# **GEBRAUCHSANWEISUNG**

## **MODE D'EMPLOI**



# **Gazebo**

**SHP-001**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Gazedos und wünschen Ihnen damit viel Freude!

## Allgemeine Sicherheits- und Gebrauchshinweise


1. Lesen Sie vor Benutzung bzw. vor dem Aufbau Ihres Gazedos die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und Verpackung gut auf.
2. Das Gazebo darf nur für den bestimmungsgerechten Gebrauch sowie im üblichen Umfang verwendet werden.
3. Bitte beachten Sie stets die gültigen, nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften.
4. Achten Sie beim Gebrauch, wie bei der Montage, besonders auf Kinder und hilfsbedürftige Personen bzw. freilaufende Tiere.
5. **Achtung!** Da es unmöglich ist, jegliche Gefahrensituation und ihre möglichen, ebenfalls gefährlichen Kombinationen und Varianten vorherzusehen, ist es auch unmöglich, entsprechende Warnhinweise zu formulieren. Deshalb weisen wir explizit darauf hin, dass die Produktsicherheit dieses Artikels auch von einem umsichtigen Gebrauch unter Beachtung der allgemein bekannten naturwissenschaftlichen Grundsätze, der gängigen medizinischen Grundkenntnisse, sowie der in Haushalt und Werkstatt, Spiel und Hobby üblichen Regeln und Vorschriften, etc. abhängt. Sollte dem potentiellen Benutzer das, für seine persönliche Sicherheit und die Sicherheit anderer, notwendige Wissen oder die erforderliche Erfahrung fehlen, ist es unerlässlich, dass diese Kenntnisse noch vor dem ersten Aufbau vermittelt werden. Ein Betrieb dieses Gazedos ohne o.g. Kenntnisse darf nur unter Aufsicht und Anleitung einschlägig befähigter Personen erfolgen.

## Spezielle Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die komplette Anleitung!


- 1) Das Gazebo darf nicht an rutschigen, unebenen oder abfallenden Standorten benutzt werden.
- 2) Bei längerem Gebrauch/Aufbau sollte das Gazebo regelmässig auf seine volle Funktionsfähigkeit und auf seinen sicheren Stand hin überprüft werden.
- 3) Bitte beachten Sie beim Standort, dass das Gazebo windempfindlich ist. Wählen Sie deshalb einen windgeschützten Standort. Bei Sturm ist das Gazebo unbedingt rechtzeitig abzubauen. Dies ist insbesondere zu beachten, wenn ein Standort unter Bäumen oder im Wald gewählt wurde.
- 4) Um Unfälle und Materialermüdung zu vermeiden, müssen die, sich bei Regen eventuell bildenden, Wassersäcke rechtzeitig geleert werden.
- 5) Offene Feuer- und Grillstellen in bzw. unter oder in mittelbarer Nähe zum Gazebo sind verboten. **Vorsicht Brandgefahr!**

# Lieferumfang

- |                        |     |   |               |   |
|------------------------|-----|---|---------------|---|
| 1 x Gazeboplane        | (A) |  | 4 x Rohr (1)  |  |
| 4 x Eckstück Dach      | (B) |  | 12 x Rohr (2) |  |
| 1 x Kreuzstück Dach    | (C) |  | 4 x Rohr (3)  |  |
| 4 x Fussplatte         | (D) |  | 4 x Rohr (5)  |  |
| 8 x Hering             | (E) |  | 4 x Rohr (6)  |  |
| 4 x Abspannschnur      | (F) |  |               |   |
| 1 x Gebrauchsanweisung |     |  |               |   |

**ACHTUNG!** Seitenteile sind nicht im Lieferumfang enthalten!

# Übersicht



# Aufbau

Zum Aufbau des Gazebos benötigen Sie idealerweise für wenige Augenblicke 5 Personen (Punkt E–G).

## Schritt 1:

Entpacken und sortieren.


## Schritt 2:

Fügen Sie alle Bauteile entsprechend ihrer Nummerierung in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge sorgfältig zusammen; wenden Sie keine Gewalt an. Viele der einzelnen Rohrstücke verfügen über einen Federriegelverschluss.

### A) Vormontage der Dachausseenteile



### B) Montage des Dachrahmens



### C) Montage des Dachkreuzes




**Tipp:** Naturgemäß kann es bei der Dachkonstruktion vorkommen, dass einzelne Bauteile sich versehentlich wieder voneinander lösen. Sichern Sie in diesen Fällen das Rohrskelett an den entsprechenden Verbindungsstellen mit etwas Kleppband, das Sie direkt nach dem Aufbau wieder entfernen sollten.

### D) Endmontage Dach




### E) Befestigung der oberen Fussteile

Nachdem das Dachteil komplett fertig gestellt wurde, sollten 4 Personen das Gazebo an den 4 äusseren Ecken ergreifen und so anheben, dass ein fünfter Helfer das Fussoberteil (5) von unten einschieben kann.




### F) Planenmontage

Die 4 Helfer an den äusseren Ecken stabilisieren weiterhin das Gazebogerüst, während der fünfte vorsichtig das Dach überzieht.




### G) Befestigung der unteren Fussteile



Nun sollten 4 Personen das Gazebo an den 4 vorhandenen Fussoberteilen ergreifen und so anheben, dass der fünfte Helfer das Fussunterteil (6) von unten einschieben kann.





### H) Fussplatte und Verankerung



## I) Verspannung der Dachplane



## J) Sicherung des Gazedos



### Die als Zubehör zu erwerbenden Seitenteile werden wie folgt montiert:

Montieren Sie die Rückseite des Seitenteils zum Inneren des Gazedos hin. Die oberen Klettverschlüsse sind dabei am Horizontalrohr, die seitlichen an den Fussteilen zu befestigen. Bitte beachten Sie die Trapezform der Seitenteile.

## Reinigung und Aufbewahrung

Um Ihnen Ihr Gazebo und die Freude daran möglichst lang zu erhalten, sollten Sie ihn, sofern erforderlich, nur mit milden geeigneten Reinigungsmitteln säubern und anschließend gut trocknen lassen.

Keinesfalls dürfen lösungsmittelhaltige, ätzende und andere gewebeschildigende Reiniger verwendet werden. Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreiniger.

Bitte beachten Sie vor dem Einlagern, dass Ihr Gazebo sauber und gut abgetrocknet ist. Die Seitenwände sind vorsichtig zu falten. Um Beschädigungen durch die Heringe zu vermeiden, sollten auch diese separat verpackt werden.

Wählen Sie einen trockenen, gut belüfteten Lagerort, um Schimmel und Stock zu vermeiden.

- Vertrieb: Landi Schweiz AG, Dotzigen
- Artikelnummer: 78592
- Vorbehaltlich technischer Änderungen und Irrtum
- Version 12/08

Nos félicitations pour l'achat de votre gazebo. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!

## Instructions de sécurité

1. Il est impératif de lire attentivement les instructions de travail avant le montage de votre gazebo. Conservez-les avec le bon de garantie, le bon de caisse et l'emballage extérieur et intérieur.
2. N'utilisez ce gazebo que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné.
3. Respectez toujours les règlements de sécurité, de la santé et de travail qui sont valides au niveau national et international.
4. Lors du montage, faites bien attention aux enfants et des personnes dans le besoin, aussi aux animaux.
5. **Remarque!** Il est impossible, de prévoir chaque situation dangereuse avec toutes ses combinaisons et variations aussi dangereuses, afin de formuler des avertissements appropriés. Pour cette raison nous faisons remarquer explicitement, que la sécurité de ce produit aussi dépend d'un usage prudent sous l'observation des principes des sciences physiques et naturelles, connus de tous, des connaissances élémentaires médicales courantes, ainsi que des règlements habituels de ménage et atelier, etc. Si l'utilisateur potentiel manque la connaissance ou l'expérience, qui est nécessaire pour la sécurité de lui-même ou des autres, il est indispensable qu'il l'acquière avant le premier usage d'un produit. La mise en marche de ce produit, sans connaissances susnommées, ne se peut effectuer sous surveillance et direction d'une personne clairement qualifiée.

## Conseils de sécurité spécifiques

Avant le premier usage, veuillez lire complètement le mode d'emploi!

1. N'utilisez pas le gazebo aux endroits en pente, glissants ou raboteux.
2. En cas d'usage pour un long temps, veuillez de temps en temps soumettre votre gazebo à une épreuve au sujet du fonctionnement et de l'emplacement.
3. En ce qui concerne l'emplacement, veuillez prendre en considération que votre gazebo est sensible au vent. Choisissez un endroit à l'abri du vent. Démontez le gazebo à temps lors d'une tempête, surtout si le gazebo se trouve près des arbres ou dans un forêt.
4. Pour éviter des accidents et l'usure du matériel, videz assez longtemps à l'avance des flaques d'eau, qui se forment éventuellement en cas de pluie.
5. Du feu nu ou du barbecue dans ou tout près du gazebo sont interdits. **Danger d'incendie!**

## Contenu de la livraison


1 x bâche de gazebo (A) 

4 x Tuyau (1) 


4 x angle toit (B) 

12 x Tuyau (2) 

1 x croix toit (C) 

4 x Tuyau (3) 

4 x plaque du pied (D) 

4 x Tuyau (5) 

8 x piquets (E) 


4 x Tuyau (6) 

4 x câble d'ancrage (F) 

1 x mode d'emploi 

**REMARQUE!** Les pièces latérales ne sont pas incluses ici!

## Vue d'ensemble



# Montage

Dans le meilleur des cas, vous êtes pour quelques instants (point E-G) 5 personnes.

## Pas 1:

Déballer et classer.

## Pas 2:

Assemblez tous les éléments selon leur numérotage comme décrit dans se qui suit. N'employez pas la force. Beaucoup des tuyaux ont un verrou avec ressort.

### A) Avant-montage des pièces externes du toit



### B) Montage du bâti du toit



### C) Montage de la croix du toit





**Remarque:** Quant à la construction du toit, il pourrait se faire que des pièces individuelles se détachent pendant le montage. En pareil cas, fixez les jointures avec peu de ruban adhésif, que vous enlevez immédiatement après le montage.

### D) Montage final du toit





### E) Montage de la partie supérieure des pieds

Quand la construction du toit est prête, 4 personnes soulèvent le gazebo par prendre les 4 coins extérieurs. La 5<sup>ème</sup> personne fourre du bas la partie supérieure (5) des pieds.





### F) Montage de la bâche

Les 4 personnes aux coins extérieurs stabilisent la construction du gazebo. La 5<sup>ème</sup> personne revête soigneusement le toit.





### G) Montage de la partie inférieure des pieds



4 personnes prennent le gazebo aux parties supérieures des pieds et soulèvent-le. La 5<sup>ème</sup> personne fourre les parties inférieures (6) du bas.





### H) La plaque du pied et l'ancrage



## I) Haubanage de la bâche



## J) Fixation du gazebo



Les parts latérales, que vous pouvez acheter comme accessoires peuvent être monté comme suite: montez l'envers de la paroi latérale en direction de l'intérieur du gazebo. Fixez les fermetures velcro de haut au tuyau horizontal, les fermetures velcro de côté aux pieds. Prenez en considération la forme de trapèze.

## Nettoyage et dépôt

Afin de se maintenir longtemps votre plaisir avec le gazebo, nettoyez-le seulement avec des nettoyeurs doux. Laissez-le ensuite bien sécher.

N'utilisez jamais des nettoyeurs avec dissolvant; ils décolorent et endommagent le tissu. N'utilisez pas de nettoyeurs alcalins ou acides et jamais de l'haute pression.

Avant d'entreposer votre gazebo, veillez à ce qu'il soit propre et sec. Pliez les parts latérales en textile soigneusement le long des coutures. Faites attention à ce que la construction à ciseaux ne coince pas le toit. Afin d'éviter des endommages par les piquets, emballez-les séparément.

Le dépôt doit être sec et bien ventilé, afin d'éviter la moisissure.

- Distribution: Landi Schweiz AG, Dotzigen
- Article: 78592
- Sous réserve de modifications techniques et erreurs
- Version 12/08