

Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates erteilt

A.N.C.I. SERVIZI S.R.L. a socio unico [mit Alleingesellschafter] - Sezione CIMAC [Abteilung CIMAC]

Identifikationsnummer der Gemeinschaft 0465

dem Hersteller
Landi Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
3293 Dotzigen

EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG MODUL B


N° F-245-02118-19

für das folgende Modell der persönlichen Schutzausrüstung:

Modell /Artikel: Niedriger Schuh Art. „PARMA 1 LOW #82112.01“
Kategorie der PSA: II
Kennzeichnung: S3 SRC

Sicherheitsschuh für den professionellen Einsatz im Einklang mit der harmonisierten Norm (*)
EN ISO 20345:2011

Bild des Grundmodells



Datum der Erstaussstellung: 13.05.2019
Datum der Revision:
Ablaufdatum: 13.05.2024

Technischer Leiter
Giuseppe Bellotti

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. F-245-02118-19 vom 13.05.2019 - Seite: 1 von 3

Anci Servizi Srl a Socio Unico [mit Alleingesellschafter] Divisione CIMAC [Abteilung CIMAC]

CF e PIVA [St.- u. MwSt.-Nr.] 07199040150 – Reg. Imprese n° 229059 Trib. di Milano [Eingetragen im Handelsregister beim Gericht Mailand unter Nr. 229059] – REA N° 1147818 [Verzeichnis der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten Nr. 1147818]

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it

Sede Legale [Rechtssitz]:
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALIEN

[Hauptniederlassung]:
C.so Giacomo Brodolini, 19
27029 Vigevano (PV) - ITALIEN

[Hauptniederlassung]:
Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALIEN

Fabrikmarke des Herstellers:	LANDI	
Klassifikation:	I - Schuh aus Leder und anderen Materialien, mit Ausnahme von Schuhen, die ganz aus Gummi oder Polymermaterial gefertigt sind	
Größen:	von 37 bis 47 (französische Größen)	
Identifizierung der Form:	G2062089	
Bearbeitung:	eingespritzt	
Der Schuh ist ausgestattet mit:	metallischer Zehenkappe	Art. Nr. 000A-PUN00005 - SAFIT443
	metallischer Zwischensohle	Art. Nr. 000A-STM00014
	abnehmbarer Schuheinlage	Art. Nr. 000A-FUS0003

Zusätzliche Anforderungen	Fersenbereich geschlossen
A	Antistatische Eigenschaften
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
WRU	Festigkeit des Obermaterials gegen Wassereintritt und Wasseraufnahme
P	Durchtrittssicherheit des Schuhbodens
FO	Festigkeit gegen die Kohlenwasserstoffe der Laufsohle Profilsohle

Prüfberichte	Bezugnahmen auf harmonisierte Normen oder Teilen von ihnen sind in folgenden Prüfberichten enthalten		
	CIMAC	RP 2018\3467-1-RP-2	vom 14.02.2019
	CIMAC	RP 2018\3467-1-RP-3	vom 14.02.2019
	CIMAC	RP 2018\3467-1-RP-4	vom 14.02.2019
	CIMAC	RP 2017\1685-1-RP-2	vom 29.08.2017
	CIMAC	RP 2017\1685-1-RP-3	vom 29.08.2017
	CIMAC	RP 2017\1685-1-RP-4	vom 29.08.2017
	CIMAC	RP 2017\1685-1-RP-2	vom 29.08.2017
	CIMAC	RP 2017\1685-1-RP-4	vom 29.08.2017
	CIMAC	RP 2018\1617-1-RP-2	vom 13.07.2018
	CIMAC	RP 2018\1617-1-RP-4	vom 13.07.2018
	CIMAC	RP 2017\1954-1-RP-2	vom 02.10.2017
	CIMAC	RP 2017\1954-1-RP-3	vom 02.10.2017
	CIMAC	RP 2017\1954-1-RP-4	vom 02.10.2017

Kennzeichnung

Die PSA weist folgende Informationen aus
CE-Kennzeichnung (Mindesthöhe 5 mm)
Name und Anschrift des Herstellers
Artikelnummer des Herstellers
Bezugsnormen
Kategorie und zusätzliche Anforderungen der PSA
Herstellungsdatum (Monat und Jahr)
Größe
Losnummer

(*) Eine PSA, die mit harmonisierten Normen oder Teilen daraus übereinstimmt, deren Verweise im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, stimmt gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2016/425 als mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen überein.

Gültigkeitsbedingungen: Diese Bescheinigung ist ab dem Ausstellungsdatum 5 Jahre gültig. Nach Ablauf hat der Hersteller eine Erneuerung der Bescheinigung zu beantragen.

Die angewandten Normen sind die zu dem auf dieser Bescheinigung angegebenen Ausstellungsdatum gültigen Regeln; Die Gültigkeit der Bescheinigung ist nicht mehr garantiert, wenn vor dem Ablaufdatum Normen erlassen werden, welche die betreffenden Normen ersetzen. Sämtliche an dem Modell und an den Materialien, das/die in der EU-Baumusterprüfbescheinigung beschrieben werden, vorgenommenen Änderungen müssen CIMAC gemeldet werden und von CIMAC genehmigt werden.

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung kann in allen Teilen vervielfältigt werden. Die Kopie muss originalgetreu, lesbar (im Fall einer Formatverkleinerung) und mit der Aufschrift „ORIGINALGETREUE KOPIE“ versehen sein. Diese Bescheinigung muss vom Hersteller aufbewahrt werden, um auf Verlangen Inspektions- oder notifizierenden Behörden vorgelegt zu werden.