

# Landi

Outils de jardin 2024

# actuel

## Tout pour votre jardin



**Chez nous, votre appareil  
est entre de bonnes mains**

L'équipe du centre de services LANDI.

Offre et prix sur  
[landi.ch/fr/service](http://landi.ch/fr/service)



**Prix bas en permanence**

# 199.-



**Durée tonte programmable**



Garantie  
**5**  
ans

### Tondeuse Robot RM18 II

Okay. Avec capteur de pluie et batterie Li-Ion 28V/ 2Ah.  
Pente jusqu'à 20°/35 %. Surface maximale de gazon : 600 m<sup>2</sup>.  
Autonomie d'environ 45 min. Station de recharge incluse.

81715

Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'accu	28 V
Capacité de l'accu	2 Ah
Durée moy. de travail	env. 45 min
Temps de charge	env. 45 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

# 499.-

**Programmable avec l'app**



Garantie  
**5**  
ans

### Tondeuse Robot RM 1200 Okay

Programmation multi-zones. Détecteur de pluie. Inclinaison jusqu'à 20°/35 %.  
Surface maximale du gazon : 1200 m<sup>2</sup>. Autonomie d'environ 80 min. Station  
de recharge comprise.

71946

Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'accu	28 V
Capacité de l'accu	3 Ah
Durée moy. de travail	env. 80 min
Temps de charge	120 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

**Prix bas en permanence**

# 769.-

Programmable avec l'app

Garantie  
**5**  
ans



## Tondeuse Robot RM 1600 Okay

Programmation multi-zones. Détecteur de pluie.

Avec batterie Li-Ion 28V/ 3Ah. Inclinaison jusqu'à 20 °/35 %.

Surface maximale de gazon : 1600 m<sup>2</sup>.

Autonomie d'environ 70 min. Station de recharge incluse.

80235

Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-ion
Tension de l'accu	28V
Capacité de l'accu	3 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	ca. 70 min
Temps de charge	env. 120 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

# 99.-



## Garage tond. robots 103 x 77 cm

Protège votre tondeuse à gazon robot contre la pluie et les intempéries.

Construction solide.

64226

## Tondeuse robot – installation facile

▶ Des instructions détaillées sur l'installation du fil et du chargeur ainsi que pour la mise en marche et le nettoyage de votre tondeuse robot sont à votre disposition sur Internet : [landi.ch/fr/tondeuses-a-gazon-robotisees](http://landi.ch/fr/tondeuses-a-gazon-robotisees)

☎ Le service d'assistance téléphonique au 0848 000 120 se fera un plaisir de vous aider. Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h00

# 159.-

Garantie  
**5**  
ans



## Tond.gazon ess. Okay LuckyPlus

Boîtier en acier. Kit de paillage  
incl. Utiliser jusqu'à une surface  
de 1200 m<sup>2</sup>. Non-monté.

70203

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	146 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 3,5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	50 l

# 249.-



Garantie  
**5**  
ans



## Tondeuse ess. Okay Spezial 3,5CV

High Wheeler. Entraîne-  
ment par roue. Boîtier en  
acier. Utiliser jusqu'à une  
surface de 1400 m<sup>2</sup>. Kit de  
paillage incl. Non-monté.

56804

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	146 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 3.5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	60 l

**Prix bas en permanence**

# 349.-

Garantie  
**5**  
ans

## Tondeuse essence Okay Apollo 4 CV

High Wheeler avec roue motrice. Boîtier en acier. Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection arrière et latérale. Utiliser jusqu'à une surface de 2000 m<sup>2</sup>. Non-monté.

56805



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	173 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 4 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 70 mm
Larg. de travail	52 cm
Sac récolteur	60 l

# 469.-

Garantie  
**5**  
ans

## Tondeuse essence Okay Titan III 6 CV

High Wheeler avec roues motrices réglables. Carrosserie en acier. Mulching, éjection latérale et arrière. Possibilité d'utilisation max. Surface maximale de 2000 m<sup>2</sup> à utiliser. Niveau de puissance acoustique 98 dB. Non montée.

95282



Type de moteur	à 4 temps
Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>
Puissance	max. 6 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	53 cm
Sac récolteur	70 l

# 99.-

Garantie  
**5**  
ans

## Tond. électrique Okay Midi II

High Wheeler. Boîtier en plastique.  
Utiliser jusqu'à une surface de  
600 m<sup>2</sup>. Non-monté.

39405



Puissance	1500W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	35 cm
Sac récolteur	38 l

# 59.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	1100 W
Hauteur de coupe réglable	3 niveaux, 20 - 60 mm
Larg. de travail	32 cm
Sac récolteur	27 l

## Tondeuse électrique Okay Mini Plus

Boîtier en plastique. Avec interrupteur manuel double.  
Utiliser jusqu'à une surface de 400 m<sup>2</sup>. Non-monté.

56665

# 149.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 20 - 70 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	46 l

## Tond. gazon élec. Okay Maxi II

High Wheeler. Boîtier en plastique.  
Utiliser jusqu'à une surface de 1000 m<sup>2</sup>. Non-monté.

39410

**Prix bas en permanence**

# 129.-

1 batterie et

chargeur rapide compris



Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-ion
Tension de l'accu	20 V
Capacité de l'accu	4 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	15 – 20 min
Temps de charge	ca. 2,5 h
Hauteur de coupe réglable	5 niveaux, central/25 – 75 mm
Larg. de travail	33 cm
Sac récolteur	30 l

## Tondeuse accu 20 V Okay

Moteur sans balais avec une batterie Li-Ion de 20 volts et 4 A. Largeur de coupe : 33 cm. Réglage central de la hauteur sur 5 positions. Avec sac de ramassage de 30 litres et indicateur de remplissage. Non-monté.

90227

# 199.-

2 accus et

chargeur rapide compris

Garantie  
**5**  
ans



Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'accu	2 × 18 V
Capacité de l'accu	4,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	4,0 Ah = Betriebszeit 40 Minuten 2,0 Ah = Betriebszeit 20 Minuten
Temps de charge	90 min
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 20 – 70 mm
Larg. de travail	38 cm
Sac récolteur	40 l

## Tondeuse accu Okay 2 × 18 V

Boîtier en plastique.

À utiliser jusqu'à une surface de 300 m<sup>2</sup>. 2 accus 18 V 4 Ah compris et chargeur rapide compris. Possibilité de charge simultanée des deux accus. Non-monté.

70212

# 599.-

1 accu et

chargeur rapide compris

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	360 watts
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'accu	120 V
Capacité de l'accu	3,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	40 min
Temps de charge	env. 45 min
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 – 75 mm
Larg. de travail	47 cm
Sac récolteur	60 l

## Tondeuse gaz. accu Okay 120 V

High Wheeler avec entraînement des roues. Avec batterie 3,0 Ah Li-Ion. Boîtier en acier. Fonction 3 en 1 : mulching, éjection latérale et arrière. Utilisable jusqu'à une surface maximale de 1000 m<sup>2</sup>. Non-monté.

56713

# 99.-

Garantie  
**5**  
ans

## Scarificateur élec. Okay

Boîtier en plastique. Rouleau de scarificateur avec 20 lames et rouleau de ventilation avec 24 dents. Non-monté.

56684



Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	- 12 mm - + 6 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	55 l

# 259.-

Garantie  
**5**  
ans

## Scarificateur essence Okay 5,7 CV

Boîtier en acier. Rouleau de scarificateur avec 18 lames. Non-monté. Réglage de la hauteur : sur 6 niveaux (- 15 mm - + 5 mm). Largeur de travail : 40 cm. Volume du sac de ramassage : 45 l. Capacité du réservoir : 3,6 litres.

64004



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	212 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,7 PS
Hauteur de coupe réglable	- 15 mm - + 5 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	45 l

**Prix bas en permanence**

# 59.<sup>95</sup>

Garantie  
**5**  
ans



## Tondeuse à gazon manuelle Okay

Dispositif de coupe à 5 couteaux. Utiliser jusqu'à une surface de 250 m<sup>2</sup>. Sac collecteur d'herbes compris. Non-monté.

21253

Hauteur de coupe réglable	à 4 niveaux, 18 - 41 mm
Larg. de travail	40 cm

# 659.-

Garantie  
**5**  
ans

**NOUVEAU!**



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	170,1 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,9 kW
Durée moy. de travail	env. 2 h par plein
Hauteur de coupe réglable	30 - 60 mm
Larg. de travail	88 cm

## Motofaucheuse Okay 4 PS

Largeur de travail 88 cm, hauteur de coupe réglable de 30 à 60 mm. Vitesse réglable de manière variable. Poids : 51,1 kg. Non montée.

14795

# 249.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	140 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,4 PS
Larg. de travail	36 cm

## Motoculteur Okay 4 temps

Moteur puissant. Couperet spécial pour un traitement du sol durable et très efficace. Profondeur de travail : 15 - 20 cm.

64003

# 34.<sup>95</sup>

Garantie  
**5**  
ans



### Cisaille her. accu Okay7,2V/2.0

Convient pour la coupe de l'herbe et du gazon ainsi que pour la taille des bordures de pelouse, des haies, des buissons et des arbustes. Avec batterie 7,2 V Li-Ion. Temps de charge : 4-5h. Temps d'utilisation : 70min.

80412

# 23.<sup>95</sup>

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	300 W
Fil nylon	1,4 mm
Larg. de travail	25 cm

### Coupe-bordures élec. Okay 300W

Système de coupe à fil double. Tête de coupe pivotante sur 180° pour une coupe verticale. Avec tige repliable et poignée supplémentaire. Poids : 1,5 kg. Bobine de fil comprise.

47835

# 55.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	600 W
Tension de l'accu	230 - 240 V
Fil nylon	1,4 mm
Larg. de travail	32 cm

### Coupe-bordures élec. Okay 600W

Système de coupe à double-fil. Tête pivotante sur 180 ° pour une coupe verticale. Réglage en hauteur télescopique. Avec roue de guidage. Poids : 2,5 kg.

39346

# 79.<sup>95</sup>

**20 lames de rechange,  
accu et chargeur comp.**

Garantie  
**5**  
ans



Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'accu	24 V
Capacité de l'accu	2,0 Ah
Durée de marche	30 minutes
Temps de charge	4 - 6 h
Larg. de travail	25 cm

### Coupe-bordures accu Okay 24 V

Accu lithium ion Samsung. Système de coupe avec lames en plastique extra-résistantes. Temps de charge : 4 - 6 h. Temps d'utilisation : 30 minutes. Batterie et chargeur compris.

33971

# 89.<sup>95</sup>

**NOUVEAU!**

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	25,4 ccm
Puissance	900 W
Fil nylon	2 mm
Larg. de travail	43 cm

## Coupe-bordures essence Okay 25.4 cc

Coupe l'herbe et les mauvaises herbes avec précision et efficacité.

Avec poignée réglable. Puissance : 900 W. Largeur de travail : 43 cm. Fil : 2 mm.

90688

# 139.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,25 kW / 1,7 PS
Fil nylon	2,4 mm
Larg. de travail	42 cm

## Coupe-bordures ess. Okay 43 cc

Appareil très puissant destiné à l'herbe et le taillis. Poignée réglable. Bobine de fil, disque de coupe et ceinture compris. Poids : 9 kg.

56711

# 169.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,25 kW / 1,7 PS
Fil nylon	2,4 mm
Larg. de travail	42 cm

## Coupe-bordures ess. Backpack

Okay. Appareil très puissant pour un travail en continu. Port confortable au dos. Avec Easy-Start. Tête de fil et lame à 3 dents comprises. Poids : 11 kg.

56712

# 49.<sup>95</sup> NOUVEAU! 149.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	620 W
Long. de coupe	550 mm
Épaisseur de coupe	ø 20mm

## Cisaille haie élec. Okay 620 W

Puissance 620 watts, longueur de coupe 55 cm, épaisseur de coupe 20 mm, avec poignée rotative. Poids : 2,81 kg.

90066

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,7 kW / 1 PS
Long. de coupe	60 cm
Épaisseur de coupe	max. 28 mm

## Cisaille à haies ess. Okay 2 T

Avec manche angulaire réglable. Avec système anti-vibration ajustable. Poids : 6,1 kg.

67020

# 129.-

Ultraléger!



Garantie  
**5**  
ans



## Cisaille à haies élect. Okay 550 W

Couteau de précision rectifié au diamant. Réducteur en acier haut de gamme. Poids : 2,6 kg.

29645

Puissance	550 W
Long. de coupe	55 cm
Épaisseur de coupe	24 mm

# 199.-



## Cisaille haie élect. Okay 700 W

Couteau avec rectification au laser et diamant.

Barres de coupe asymétriques opposées. Avec arrêt immédiat synchrone. Poids : 3,9 kg.

12938

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	700 W
Long. de coupe	67 cm
Épaisseur de coupe	29 mm

Prix bas en permanence

# 39.<sup>95</sup>

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2400 W
Puissance de soufflage	max. 240 km/h
Vitesse de soufflage et débit	13 m <sup>3</sup> /min
Sac récolteur	45 l

## Souffleur/aspir. électrique Okay

Vitesse de soufflerie : max. 240 km/h. Puissance d'aspiration : 13 m<sup>3</sup>/min. Volume de capture : 45 l. Bandoulière comprise. Poids : 3 kg.

55261

# 129.-

Garantie  
**5**  
ans

Type de moteur	2-Takt
Cylindrée	30 cm <sup>3</sup>
Puissance	0.90 kW
Puissance de soufflage	252 km/h
Vitesse de soufflage et débit	10 m <sup>3</sup> /min
Sac récolteur	40 l

## Aspirateur/Souffleur ess. Okay

Moteur à deux temps. Vitesse de soufflage : max. 252 km/h. Puissance d'aspiration : 10 m<sup>3</sup>/min. Volume de capture : 40 l. Poids : 7.4 kg.

73764

# 379.-

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	79,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	3 kW / 4 PS
Puissance de soufflage	max. 360 km/h
Vitesse de soufflage et débit	Max. 1620 m <sup>3</sup> /h

## Souffleur essence Okay 4 CV

Moteur 2 temps. Vitesse de soufflerie : max. 360 km/h. Support rembourré pour un travail agréable. Poids : 13,1 kg.

38339

# 119.-

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2100 W
Diamètre de branche max.	3,5 cm

## Broyeur à couteaux Okay

Moteur à induction sans balai haut de gamme. Avec châssis métallique et roues en plastique. Tension : 230 V. Sac collecteur compris. Poids : 17 kg.

33154

# 199.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2000 W
Diamètre de branche max.	4 cm
Volume de capture	55 l

## Broyeur à rouleaux Okay

Moteur à induction sans balais, haut de gamme. Tension : 230 V. Poids : 26 kg.

55773

# 69.-

Rouleau pour bordure incl  
réglage de l'angle de  
coupe à 4 points

Garantie  
**5**  
ans

**Résultat: Bien**  
K-Tipp Wohnen de 23.05.2023

Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'acqu	40V
Capacité de l'acqu	2,5 Ah
Durée de marche	ca. 35 min
Fil nylon	1,6 mm
Larg. de travail	30 cm

**Coupe-bordures accu Okay 40 V**  
Coupe-bordures avec télescope et poignée supplémentaire réglable en hauteur. Poids : 2,8 kg. Sans accu ni chargeur.

71254

# 89.<sup>95</sup>

Garantie  
**5**  
ans



Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'acqu	40V
Capacité de l'acqu	2,5 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	60 min
Long. de coupe	54 cm
Épaisseur de coupe	18 mm

**Cisaille à haies accu Okay 40 V**  
Avec poignée pivotante sur 180 ° pour un travail ergonomique, horizontal et vertical. Avec protection de butée. Poids : 3 kg. Sans accu ni chargeur.

71255

# 349.-

Moteur sans balais  
1 accu et  
chargeur rapide compris

Garantie  
**5**  
ans



Type de moteur	Moteur sans balais
Puissance	650 W
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'acqu	40 V
Capacité de l'acqu	5,0 Ah (2 x 2,5 Ah)
Autonomie de l'accumulateur max.	45 min
Temps de charge	env. 1 h
Hauteur de coupe réglable	à 6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	43 cm
Sac récolteur	50 l

**Tond. gazon accu Okay 40 V kit**  
High Wheeler. Boîtier en acier. Kit de paillis compris. Jusqu'à une surface de 800 m<sup>2</sup>. Non-monté.

70314

# 109.-

Moteur sans balais



Garantie  
**5**  
ans

**Aspirateur/Souffleur Accu 40 V**  
Okay. Possibilité de passer de la fonction soufflage à celle d'aspiration. Réglage de la puissance variable. Poids sac de ramassage : 1 kg. Poids aspirateur/souffleur : 2,2 kg. Sans accu ni chargeur.

71253

Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'acqu	40 V
Autonomie de l'accumulateur max.	15 - 100 min
Capacité de l'acqu	2,5 Ah
Puissance de soufflage	max. 216 km/h
Vitesse de soufflage et débit	8 m <sup>3</sup> /min
Sac récolteur	20 l

# 149.-

**Moteur sans balais**

**Serrage de la chaîne**

**sans outil**

Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension de l'accu	40 V
Capacité de l'accu	2,5 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	40 min
Longueur du guide	30 cm



Garantie  
**5**  
ans

# 19.95

Garantie  
**5**  
ans

Tension de l'accu	41,8 V
Temps de charge	env. 3 - 5 h



## Tronçonneuse accu Okay 40 V

Avec guide et d'une chaîne d'Oregon.

Serrage de la chaîne sans outil.

Vitesse de la chaîne 11 m/s.

Poids : 5,1 kg. Sans accu ni chargeur.

71256

## Chargeur Okay

Adapté à divers appareils. Durée de charge : 3 - 5 h.

71250

# 44.95

# 69.95



Garantie  
**5**  
ans



Puissance	100 Wh
Tension de l'accu	40 V
Capacité de l'accu	2,5 Ah Li-Ion

## Chargeur rapide Okay

Adapté à divers appareils. Durée de charge : 1 h.

71252

Tension de l'accu	36 V
Temps de charge	env. 1 h

## Batterie Li-Ion Okay 40 V / 2,5 Ah

Convient à divers appareils. Tension de la batterie : 40 V.

Puissance de la batterie : 90 Wh.

Capacité de la batterie : 2,5 Ah Li-Ion.

Poids : 0,760 kg. Durée de la garantie : 1 an.

80233

# 219.-

Garantie  
**5**  
ans

## Élagueuse à essence Okay 2 T

Avec chaîne et guide Oregon.  
Longueur : 2,88 m. Poids : 7,2 kg.  
36255



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	32,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,9 kW / 1.2 PS
Longueur du guide	26 cm

# 69.95

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2200 W
Longueur du guide	40 cm

## Tronçonneuse élect. Okay 2200 W

Avec chaîne et guide Oregon.  
Tension de chaîne sans outil. Poids : 4,6 kg.  
55625

# 149.-

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2300 W
Longueur du guide	40 cm

## Tronçonneuse élect. Okay 2300 W

Puissante. Avec chaîne et guide Oregon. Poids : 4,9 kg.  
38476

# 175.-

Qualité professionnelle



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	45,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,8 kW / 2.4 PS
Longueur du guide	40 cm

## Tronçonneuse ess. Agraro 40 cm

Avec chaîne et guide Oregon. Moteur : 2 temps  
avec refroidissement par air. Vitesse max.  
Vitesse du moteur : 11 000 t / min. Poids : 4,9 kg.  
36380

# 199.-

Qualité professionnelle



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	54,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,4 kW / 3.2 PS
Longueur du guide	50 cm

## Tronçonneuse ess. Agraro 50 cm

Avec chaîne et guide Oregon. Poids : 5,3 kg.  
36379

Prix bas en permanence

# 259.-

Qualité professionnelle

Garantie  
**5**  
ans



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	2200 W

## Scie circ. basc. Agraro 230 V

Coupe rectangulaire. Lame de scie Ø : 405 mm. Utilisation sans problème par une personne. Poids : env. 36 kg.

56971

# 249.-

Qualité professionnelle

Garantie  
**5**  
ans



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	2200 W
Force de fendage	6 t
Longueur du bois	52 cm
Ø de bois à fendre max.	5 - 25 cm

## Fenduse à bois Agraro 6 t, 230 V

Fendeur de bois de chauffage pour branches. Puissance de fendage : 6 tonnes. Longueur de fente : 20 - 52 cm. Tension : 230 V. Huile hydraulique : max. 3,5 l. Poids : env. 57 kg.

56968

# 579.-

Qualité professionnelle

Garantie  
**5**  
ans



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	3000 W
Course de fendage	48,5 cm
Force de fendage	8 t
Longueur du bois	10 - 55 cm
Ø de bois à fendre max.	8 - 30 cm

## Fenduse à bois Agraro 8t 230V

Fendeur de bois de chauffage pour branches. Puissance de fendage : 8 tonnes. Longueur de fente : 10 - 55 cm. Huile hydraulique : max. 4 l. Poids : env. 109,9 kg.

56969

# 899.-

Qualité professionnelle

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	3500 watts
Course de fendage	85 cm
Force de fendage	14 t
Longueur du bois	104



## Fend. à bois Agraro 14 t, 400 V

Puissance de fendage : 14 tonnes. Longueur de fendage : 56 - 104 cm. Diamètre de bois : 30 cm. Tension : 400 V. Huile hydraulique : max. 7,5 l. Facile à transformer pour le transport. Roue entièrement en caoutchouc. Poids : env. 184,9 kg.

67184

# 34.95

Garantie  
**5**  
ans



### Pompe à eau claire 250W, IP55

Puissance : 250 W/230 V. Débit : max. 7000 l/h.  
Hauteur de refoulement : max. 6 m.  
Taille des particules : max. 5 mm. Cl. de protection IP55.  
85729

# 55.-

Garantie  
**5**  
ans



### Pompe pour citerne 300W, IP55

Puissance : 300 W/230 V. Débit : max. 2200 l/h.  
Hauteur de refoulement : max. 11 m. Taille des  
particules : max. 1 mm. Cl. de protection IP55.  
85794

# 69.-

Garantie  
**5**  
ans



### Pompe p. eaux usées 500W, IP55

Puissance: 500 W/230 V. Débit : max. 12000 l/h.  
Hauteur de refoulement : max. 7 m. Taille des  
particules : max. 25 mm. Cl. de protection IP55.  
85786

# 99.-

Garantie  
**5**  
ans



### Pompe d'arrosage 1300W, IP55

Puissance: 1300 W/230 V. Débit : max. 5000 l/h.  
Hauteur de refoulement : max. 48 m.  
Hauteur d'aspiration : max. 8 m. Cl. de protection IP55.  
85793

**69.-****229.-****299.-**

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	1800 W
Débit	360 l/h
Pression max	140 bar

### Nettoyeur à haute pression 140Bi

Okay. Haute performance et flexibilité. Avec capacité de nettoyage convaincante. Nettoyeur à haute pression compact et léger.

40020

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2000 W
Débit	400 l/h
Pression max	150 bar

### Nettoyeur à haute pression 150Bi

Okay. Offre une performance, une fiabilité et une flexibilité convaincantes. Grandes roues pour une grande mobilité. Enrouleur de tuyau intégré et réservoir de détergent intégré.

40019

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2300 W
Débit	480 l/h
Pression max	170 bar

### Nettoyeur à haute pression 170Bi

L'outil de travail est idéal pour une utilisation privée, difficile et régulière. Fiable et durable. Avec système de nettoyage intégré. Grandes roues pour une grande mobilité. Avec système de nettoyage intégré.

39938

# Nettoyeur haute pression

Trouvez des conseils et des astuces pour une bonne utilisation du nettoyeur haute pression ainsi que les accessoires adaptés aux nettoyeurs haute pression de la marque propre LANDI Okay sur [landi.ch/fr/nettoyeur-a-haute-pression](http://landi.ch/fr/nettoyeur-a-haute-pression).

# 21.50



## Oecofuel 2 temps Okay 5 l

Convient aux moteurs à 2 temps des tronçonneuses, tondeuses, taillehaies, motocyclettes etc. Peut s'utiliser en mélange.

30246



# 19.60



## Oecofuel 4-temps Okay 5 l

L'essence convient aux moteurs 4 temps des tondeuses à gazon, motoculteurs, souffleuses à neige, bateaux etc. Peut s'utiliser en mélange.

30239



# 5.95



## Voiture h. moteur 15W-40 Okay 1 l

Huile moteur semi-synthétique composée d'huiles de base minérales et synthétiques. Pour moteurs à essence ou diesel avec ou sans turbo. Miscible avec les huiles traditionnelles.

09038



# 18.95



## Huile mot. voit. 15W-40 Okay 4 l

Huile moteur semi-synthétique composée d'huiles de base minérales et synthétiques. Pour moteurs à essence et diesel avec ou sans turbo. Miscible avec les huiles traditionnelles.

09039



# 5.60



## Huile pour chaîne Okay 1 l

Huile adhérente pour tronçonneuses à base d'huile minérale pour toute l'année, non biodégradable. Adaptée à tous les types de tronçonneuses.

66301



# 20.95



## Huile p. chaîne Okay 4 l

L'huile adhérente pour tronçonneuses Okay est une huile pour chaîne toute saison à base d'huile minérale, non dégradabile biologiquement. Elle est adaptée à tous types de chaînes.

66308



# 29.95

**Résultat: Bien**  
K-Tipp Wohnen du 23.03.2022

## Enrouleur câble 3 x 1 mm, 25 m

Avec 1 raccord T13 avec poignée ergonomique et certification IP 20 ainsi que protection thermique. Convient pour l'intérieur.

17018



# 106.-

## Enrouleur câble 3x1,5 mm, 50 m

Enrouleur de câble de 50 mètres en plastique incassable, avec un châssis en tube d'acier amorti, une poignée ergonomique pour un transport sûr et une entrée pour prise de courant.

59667



Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d'articles 08.24/No. d'art. 94956

**Prix bas en permanence**

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

