





Zahara 125

L'harmonie du classique et du moderne!

Le scooter Tell Zahara 125 attire tous les regards avec son design classique et intemporel. Il est maniable, souple et silencieux et son aspect extérieur rappelle fortement les années 50, lorsque B.B. fonçait, pleine de joie de vivre, avec une monture identique dans les villages de la Côte d'Azur.



La marque de Landi



Pour la sécurité et le plaisir de conduite, le Tell Zahara 125 possède aussi un frein à disque stable avec étrier hydraulique à double piston sur la roue avant. Lors du freinage, le scooter a un comportement stable et le fin dosage de freinage donne une sensation de sécurité, même sur route mouillée. Et l'aspect extérieur joue également un grand rôle, ainsi la jante esthétique en aluminium de 12 pouces attire tous les regards avec son design classique à trois branches. La robuste fourche télescopique finement réglée assure à tout moment un excellent contact avec la chaussée et une conduite confortable.



Le siège étroit est confortable et permet d'avoir un contact sûr avec le sol durant les trajets de type stop-and-go en ville et pour les longs trajets à la campagne.

L'assise est confortable sur la banquette dessinée pour deux personnes car, vers l'avant, elle dispose d'une partie étroite, garantissant ainsi au conducteur plus de liberté pour les jambes.

Le porte-bagages robuste possède une poignée en tube d'acier chromé pour le passager, lui donnant ainsi plus de sécurité.



Sous le siège verrouillable se trouvent le bouchon de réservoir et un petit compartiment assez spacieux pour des bagages. On peut y ranger en toute sécurité par exemple des imperméables ou de petits achats.

Le compartiment s'ouvre facilement et manière centralisée avec la clé de contact et le contenu est invisible pour les regards externes.



Le scooter démarre avec le démarreur électrique intégré ou avec le kick rabattable.



Les instruments bien disposés et facilement lisibles permettent de conduire sans soucis.

Un grand tachymètre avec indicateur de KM/ Miles avec compteur kilométrique total. L'indicateur de niveau de carburant possède un gros voyant lumineux, le niveau d'essence est ainsi toujours sous contrôle.



Un phare esthétique et élégant, intégré dans l'habillage du guidon, fournit une puissante lumière. Une barre de LED est intégrée comme feux de stationnement dans le phare.

 ${\tt D\'ecouvrez\ plus\ d'informations\ sur\ le\ scooter\ Tell\ sur\ } \ \ {\color{blue} www.tell-mobility.ch}$





convient aussi bien au trafic urbain qu'aux longs trajets en campagne.



La marque de Landi



La roue avant – une roue en alu moderne, de 16 pouces, au design à six branches - est équipée d'un frein à disque hydraulique avec étrier à double piston pour procurer un freinage ment dosable avec étriers à double piston offre puissant et la plus grande sécurité.

La fourche télescopique robuste et réactive donne un grand confort de conduite sur tous les revêtements de chaussée.



L'arrière est également équipé d'une roue en alu à six branches de 16 pouces pour garantir une excellente stabilité. Le frein à disque fineune bonne sécurité de freinage sur la roue

Le pot d'échappement sport conviendrait aussi bien à une moto nettement plus puissante. La suspension de la roue arrière peut être réglée selon le poids embarqué et votre goût personnel. Plus dure pour le conducteur sportif ou plus souple pour le conducteur qui apprécie le



Le siège confortable pour le conducteur et le passager est très apprécié pour les longues étapes. Le porte-bagages robuste avec poignées latérales pour le passager est esthétiquement intégré à l'arrière du scooter et offre au passager une sécurité supplémentaire.

Le coffre verrouillable sous le siège offre suffisamment de place pour les bagages et achats de petite taille. Le bouchon de réservoir est caché discrètement sous le siège, si bien qu'il est protégé contre tout accès à autrui. Le siège est facilement déverrouillé au moyen de la clé de contact grâce à une serrure de siège séparée.



Le Tell Logik 125 est également équipé d'une boîte à gants verrouillable. On peut y ranger d'objets comme des documents, des lunettes, des gants, un téléphone portable, des cartes routières etc.



Les instruments ont un affichage complet, visible en un coup d'œil et avec des indications bien lisibles, de jour comme de nuit: tachymètre, compte-tours, warning et Infotainment sont placés au centre du champ de vision.

Les affichages standards sont complétés par l'indication de la température ambiante ou une horloge.



Pare-brise

Elégante bulle de scooter en option, à monter soi-même. Fabriquée par la célèbre société GIVI®. Plexiglas transparent, antichoc, présentant la sérigraphie, et protège-mains compris. Dimensions (h x l): 52 x 66.5 cm. Matériau de fixation et notice de montage compris dans la livraison.

21891

Découvrez plus d'informations sur le scooter Tell sur **www.tell-mobility.ch**





La marque de Landi



Les puissants freins à disque de 250 mm (disque simple sur le modèle 125cc, double sur le modèle 250cc) avec étriers à double piston sur la roue avant, fournissent d'excellentes valeurs de freinage.

Leur possibilité de fin dosage permet de freiner en toute sécurité même sur un revêtement de route glissant.

La fourche télescopique robuste et très réactive est garante d'un excellent confort de conduite et d'une excellente qualité de stabilité.



Le siège antidérapant avec ses surpiqûres rouges caractéristiques est également agréable pour les longs voyages. Un porte-bagages robuste et esthétique avec poignée pour le passager est fixé sur le siège. Le réservoir de 10.7 litres est placé de manière idéale pour le centre de gravité.



250 cc

Le coffre à bagages respectivement pour le casque se trouve sous le siège et peut être déverrouillé avec la clé de contact.

Avec ses dimensions généreuses, le compartiment permet de ranger un casque Jet et un casque intégral ou autant de bagages.



Le TellSilver Blade est également équipé d'une boîte à gants verrouillable. On peut y loger d'objets comme des documents, des lunettes, des gants, un téléphone portable, des cartes routières etc.



Les instruments ont un affichage complet, visible en un coup d'œil et avec des indications bien lisibles, de jour comme de nuit: tachymètre, compte-tours, warning et Infotainment sont placés au centre du champ de vision. Les affichages standards sont complétés par l'indication de la température ambiante ou une horloge.



Le design unique et l'équipement de grande qualité du Tell Silver Blade se retrouvent également dans l'éclairage.

Les doubles phares spéciaux transforment la nuit en jour et la conduite dans l'obscurité est sûre et sans danger. Grâce à la technologie à LED de longue durée, les clignotants ont pu être intégrés de manière élégante dans une coque.

Découvrez plus d'informations sur le scooter Tell sur **www.tell-mobility.ch**









Le vendeur a une responsabilité envers l'acheteur durant trois ans (à compter de la date du justificatif de caisse) en ce qui concerne les défauts de la chose vendue.

Cette garantie de trois ans est valable pour les défauts déjà présentés par la marchandise lors de l'achat mais n'ayant pu être identifiés par le biais d'un contrôle normal. Il faut différencier ce cas de figure des conséquences de l'usure naturelle ou d'une utilisation non appropriée, auxquels cas la responsabilité du vendeur ne peut être engagée.

L'usure naturelle ou les conséquences d'une utilisation non appropriée sont présumées lorsque

le véhicule présente déjà un kilométrage de 20 000 km

du scooter

- les consignes d'utilisation, d'entretien et de maintenance données dans le manuel d'utilisation n'ont pas été respectées;
- les travaux de maintenance nécessaires n'ont pas été réalisés de façon appropriée;
- le moteur a été ouvert de façon inappropriée ou des pièces de tuning ont été utilisées;
- le véhicule a été utilisé sur des routes ou des chemins non terrassés ou a participé à des courses;
- les pièces d'usures sont concernées, notamment les ampoules, les plaquettes de freins, les garnitures d'embrayage, les éléments de filtre, les bougies d'allumage, la boîte de vitesse Variomatic avec la courroie d'entraînement, l'embrayage et les pneus.

La garantie des vices cachés se limite à la réparation du véhicule d'un point de vue technique. Toute responsabilité pour dommage consécutif d'un vice est exclue, tout comme l'est le droit à rédhibition (annulation du contrat de vente pour vice de la chose vendue).

Vêtement moderne pour motocyclistes, avec doublure thermique amovible, protections CE aux épaules, coudes et genoux. Imperméable, coupe-vent et laissant respirer grâce à une membrane cousue, y-compris des options d'aération et des poche pratiques.

Veste de moto Tell

Tailles: S – XXXL. 21550 S, 18833 M, 18834 L, **99.**– 18836 XL, 18837 XXL, 21551 XXXL

Pantalon de moto Tell

Tailles: S – XXXL. 21552 S, 18838 M, 18839 L, **79.**– 18842 XL, 18843 XXL, 21553 XXXL

Ceinture Iombaire Tell

18852 S / M, 18853 L / XL, 21554 XXL / XXXL **Gants Tell**

18848 S / M, 18849 L, 18850 XL, 18851 XXL / XXXL

Casque Jet

Tailles: S – XL 18413-15/17

Casque intégrale

Tailles: S – XL 28044-47

12.90

39.90

39.90

24.90





Top Case Tell

Contenu: 32 l. Dimension idéale pour casque intégral ou matériel correspondant. Livraison avec deux clés, plaque de base universelle et matériel de fixation. 21849

Inclus dans le prix révolutionnaire:

- Contrôle du véhicule neuf d'une valeur de Fr. 60.-*
- ▶ 3 ans d'assurance assistance Suisse + Lichtenstein d'une valeur d'env. Fr. 120. –
- Cadre de plaque
- Scooter livré à LANDI prêt à être mis en circulation
- * En partie différences cantonales



Détails techniques



Model





Silver Blade 22705 Catégorie de permis de conduire: A1 (125 cc)

Catégorie de permis de conduire: A25 kW (250 cc)

Moteur et transmission 125i 250i

Moteur	1 Cylindre 4-temps 124.6 ccm	1 Cylindre 4-temps 124.6 ccm	124.6 ccm 1 Cylindr	e 4-temps 249.8 ccm	
Alésage x course (mm)	ø 52.4 x 57.8	ø 52.4 x 57.8	ø 52.4 × 57.8	ø 69 × 66.8	
Puissance max.	6.3kW/7500 r/min	8.9kW/ 8250 r/min	8.9 kW/8000 r/min	15.5kW/7000 r/min	
Couple max.	8.3Nm/6500 r/min	12.5Nm/ 6000r/min	11 Nm /6000r/min	23.4 Nm /6000r/min	
Taux compression	9.5:1	11.0:1	11:1	10.7:1	
Carburateur/Injection	Carburateur	Carburateur	Inje	Injection	
Allumage	électronique CDI	électronique CDI	électro	électronique TLI	
Démarrage	Électrique & Kick	Électrique	Ele	Electric	
Lubrification	Pompe d'huile	Pompe d'huile	Pompe	Pompe d'huile	
Refroidissement	à air forcé	liquide .	liquide		
Transmission	Variomatic CVT	Variomatic CVT	Variom	Variomatic CVT	
Transmission d'energie	Courroie	Courroie	Courroie		

Dimensions et poids

Poids à sec (kg) env.	106	119	161	180
Poids vide env.	115	130	172	194
Charge payante max. (kg)	155	155	155	150
Charge totale (kg)	270	285	327	344
Hauteur de selle (mm) env.	725	800	809	5
Longueur x largeur x hauteur (mm) env.	1840 x 800 x 1260	2070 x 800 x 1260	2140 x 930	0 x 1410
Garde au sol (mm) env.	120	130	103	3
Empattement (mm) env	1250	1360	149	10

Châssis

Suspension avant	Fourche télescope	Fourche télescope	Fourche télescope	
Débattement env.	88 mm avant / 58 mm arrière	70 mm avant / 50 mm arrière	90 mm avant / 90 mm arrière	
Suspension arrière	Amortisseur	Amortisseur	Amortisseur	
Jante avant / arrière	2.15 x 12 / 2.50 x 10	2.50 x 16 / 2.75 x 16	3.50 x 14 / 3.50 x 14	
Pneu avant / arrière	90/90-12 / 3.5-10	100/80-16 / 110/80-16	120/70-14 / 140/60-14	
Frein avant	single disque hydraulique ø 190 mm	single disque hydraulique ø 240 mm	1x disque hydraulique ø 250 mm x2	
Frein arrière	Tambour ø 110 mm	single disque hydraulique ø 220 mm	single disque hydraulique ø 250 mm	

essence sans plomb

YTX7L-BS

Euro 3

Autres informations

Réservoir (L)

Code d'émission

Essence

Batterie

Couleur disponible	blanc	blanc
Garantie	3 ans max. 20000 km	3 ans max. 20000 km
Prix chf	1500-	1995-
Equipment de Série	Béquille centrale, béquille latérale, serrure	Béquille centrale, béqu
	de contact/direction, rétroviseur gauche et droit, siège à assise passager, crochet pour casque/bagages, compartiment sous le siège, déverrouillage central du siège, porte-bagages, couvercle de	de contact/direction, i et droit, siège à assise pour casque/bagages, mant à clé, compartim porte-bagages, couve
	réservoir fermant à clé, indicateur de niveau de carburant, voyant de carburant, indicateur de niveau de batterie, feu de	fermant à clé, compte- tale, indicateur de tem compteur kilométrique

stationnement LED avant, catalyseur,

essence sans plomb

YTX7A-BS

Euro 3

1995 .
Béquille centrale, béquille latérale, serrure
de contact/direction, rétroviseur gauche
et droit, siège à assise passager, crochet
pour casque/bagages, boîte à gants fer-
mant à clé, compartiment sous le siège,
porte-bagages, couvercle de réservoir
fermant à clé, compte-tours, horloge digi-
tale, indicateur de température ambiante,
compteur kilométrique journalier, indi-
cateur de niveau de carburant, voyant de
carburant, voyant de niveau de batterie,
feu arrière LED, catalyseur, jantes alu

essence sans plomb 95
YTX9-85
Euro 3
noir
3 ans max. 20000 km

10.7

Béquille centrale, béquille latérale, serrure de contact/direction, rétroviseur gauche et droit, siège à assise passager, boîte à gants fermant à clé, compartiment sous le siège, déverrouillage central du siège, porte-bagages, couvercle de réservoir fermant à dé, compte-tours, horloge digitale, indicateur de température ambiante, compteur kilométrique journalier, indicateur de niveau de carburant, voyant de carburant, indicateur de niveau de batterie, clignotant LED avant, clignotant LED arrière, feu arrière LED, catalyseur, jantes alu, avertisseur

jantes alu